



INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

HEAD OFFICE AND LABORATORY:

25/2, litera A, ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone: (812) 3206033
(812) 6034068
(812) 6034196
(812) 4071392
E-mail: inco@incolab.ru

Certificate of Assay
Сертификат испытаний

Date	/ Дата	: The 09 th of March 2025	/ 09 марта 2025
Our ref.	/ Наш номер	: 2502366RUS	
Material	/ Материал	: Wood briquettes RUF	/ Древесные брикеты RUF
Ex		: Submitted sample	/ Предоставленный образец от
		From JSC "Plyterra"	компании АО «Плайтерра»
Marked as	/ Маркировано как	: Береза	/ Birch
Date of sample receiving	/ Дата получения образца	: The 05 th of March 2025	/ 05 марта 2025
TOTAL MOISTURE		: 5.0 %	ISO 18134-2
Общая влага			
ASH IN DRY		: 0.30 %	ISO 18122
Зола на сухое состояние			
ASH AS RECEIVED		: 0.29 %	
Зола на рабочее состояние			
VOLATILE MATTER IN DRY		: 87.0 %	ISO 18123
Выход летучих веществ на сухое состояние			
VOLATILE MATTER AS RECEIVED		: 82.7 %	
Выход летучих веществ рабочее состояние			
GROSS AND NET CALORIFIC VALUE			ISO 18125
GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY		: 4687 kcal/kg	
Высшая теплота сгорания на сухое состояние			
GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED		: 4453 kcal/kg	
Высшая теплота сгорания на рабочее состояние			
NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED, Q _v		: 4122 kcal/kg	
Низшая теплота сгорания на рабочее состояние			
CHLORINE IN DRY		: 0.01 %	ISO 16994
Хлор общий на сухое состояние			
CHLORINE AS RECEIVED		: 0.01 %	
Хлор общий на рабочее состояние			
SULPHUR IN DRY		: 0.021 %	ISO 16994
Сера общая на сухое состояние			
SULPHUR AS RECEIVED		: 0.020 %	
Сера общая на рабочее состояние			
PARTICLE DENSITY AS RECEIVED		: 0.86 g/cm ³	ISO 18847
Плотность брикета			

This certificate relates only to the sample tested.
Сертификат касается только образца, подвергнутого испытаниям.

For and on behalf of,
От имени и по поручению,
INCOLAB SERVICES R.S.C.

