

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»**

Юридический и фактический адрес: 248018, г.Калуга,
ул.Баррикад, д.181, телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rosпотребнадzor.ru/center
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043



СВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»,

Л.В. Овсянникова

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 13658**

Заключение составлено 7 ноября 2022 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 90 от 17.01.2020

2. Цель экспертизы: соответствие Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона листовых пород марки ФК с применением смолы карбаминоформальдегидной марки Primere 14F211 ; дата изготовления: 03.10.2022; номер партии: не указан; объем партии: 30,0 куб. м; упаковка: Полиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы для испытаний: 1 проба

4. Производитель продукции: Акционерное общество "Фанерный завод "Власть труда"
Юридический адрес: 442153, РОССИЯ, Пензенская область, г. Нижний Ломов, пер. Широкий, д.31
Фактический адрес: 442153, РОССИЯ, Пензенская область, г. Нижний Ломов, пер. Широкий, д.31

5. НД на продукцию: ГОСТ 3916.1-2018

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО ЦСЛ "ЛЕССЕРТИКА"
249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 1, офис 36А
Фактический адрес: 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 1, офис 36А, E-mail : lessertika@va.ru , телефон +7 4843821536

7. Образец (пробу) отобрал(а) Бардонов И.В. , эксперт ОС ООО "Лессертика"

8. Место, время и дата отбора: Акционерное общество "Фанерный завод "Власть труда", 442153, РОССИЯ, Пензенская область, г. Нижний Ломов, пер. Широкий, д.31
07.10.2022 10:00

9. Условия доставки: соответствуют НД

10. НД на отбор: -
Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", 248018, Калужская обл., г.Калуга, ул.Баррикад, дом 181; № РОСС.RU.0001.510106

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 13658 от 7 ноября 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Пробы № 13658/1-2 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):
Заместитель заведующей отделением организации экспертиз,
исследований, испытаний _____

Хинцинская М. Н.